



NOTIZIE PRIMO PIANO

Coronavirus, i dati Gimbe dell'ultima settimana

REDAZIONE NURSE TIMES - 18/09/2020



1 cibo dannoso articolazioni

Evitate questo comune alimento per articolazioni senza dolore.


 ENTE NAZIONALE
 di PREVIDENZA
 e ASSISTENZA
 della PROFESSIONE
 INFERMIERISTICA
0
SHARES

Questo piatto causa flatulenza

BodyFokus

Questo cibo causa flatulenza, stipsi e diarrea, ma lo consumate ogni giorno

APRI

Stando al monitoraggio della Fondazione presieduta da Nino Cartabellotta, tra il 9 e il 15 settembre si è registrato un +26% di ricoveri (+41% in terapia intensiva).





Il monitoraggio indipendente della **Fondazione Gimbe** registra nella settimana 9-15 settembre, rispetto alla precedente, una stabilizzazione nell'aumento dei nuovi casi di **coronavirus** (9.837 vs 9.964), a fronte di una riduzione dei casi testati (370.012 vs 421.897). Dal punto di vista epidemiologico, aumentano i casi attualmente positivi (39.712 vs 33.789) e, sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi (2.222 vs 1.760) e in terapia intensiva (201 vs 143). Stabile il numero dei decessi (70 vs 72).

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici



In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti **variazioni**:

- Decessi: -2 (-2,8%)
- Terapia intensiva: +58 (+40,6%)
- Ricoverati con sintomi: +462 (+26,3%)
- Nuovi casi: +9.837 (-1,3%)
- Casi attualmente positivi: +5.923 (+17,5%)
- Casi testati -51.885 (-12,3%)
- Tamponi totali: -58.573 (-9,2%)

«Nell'ultima settimana – afferma **Nino Cartabellotta**, presidente della Fondazione Gimbe – l'aumento dei nuovi casi appare stabilizzato, anche se è verosimile che il numero sia sottostimato considerata la riduzione dei casi testati e l'ulteriore aumento del rapporto positivi/casi testati. Si conferma, inoltre, il trend in aumento dei pazienti ospedalizzati con sintomi e di quelli in terapia intensiva. Tutte spie rosse, che impongono la consapevolezza pubblica sulle dinamiche dell'epidemia, senza minimizzazioni o terrorismi di sorta, al fine di mantenere alta la guardia anche per l'imprevedibile impatto della riapertura delle scuole sulla curva dei contagi».

Nel quadro di una circolazione endemica del virus l'aumento progressivo dei focolai ha determinato la crescita dei nuovi casi settimanali. Infatti, dai 1.408 della settimana 15-21 luglio siamo passati a 9.837 nuovi casi di quella 9-15 settembre, con un incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 2,7% (figura 1). Questa dinamica ha generato il progressivo aumento dei casi attualmente positivi che da fine luglio sono più che triplicati: da 12.482 a 39.712 (figura 2).

L'incremento dei casi attualmente positivi, espandendo il "bacino" dei contagi, si riflette progressivamente sull'aumento dei pazienti ospedalizzati. Infatti, dal 21 luglio al 15 settembre i ricoverati con sintomi sono aumentati da 732 a 2.222 e i pazienti in terapia intensiva da 49 a 201 (figura 3). Circa 3/4 dei pazienti ricoverati si concentrano in sette Regioni (74,3%): Lazio (453), Campania (295), Lombardia (263), Puglia (204), Emilia-Romagna (168), Sicilia (141) e Liguria (128). Il 74,1% dei pazienti in terapia intensiva si distribuiscono in 8 Regioni: Lombardia (29), Lazio (18), Campania (18), Sardegna (18), Emilia-Romagna (17), Sicilia (17), Toscana (17), Veneto (15) (figura 4).

«Vero è che si tratta di numeri ancora bassi – puntualizza Cartabellotta – e che al momento non risultano segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri, ma il trend in costante aumento impone di mantenere la guardia molto alta, soprattutto in alcune Regioni». In particolare, rispetto a una media nazionale di quattro ospedalizzazioni per 100mila abitanti, i tassi risultano più elevati in Liguria (9), Lazio (8), Sardegna (6,3), Campania e Puglia (5,4).

«Queste dinamiche dell'epidemia – conclude il presidente Gimbe – sono coerenti con quanto rilevato dalla sorveglianza epidemiologica dell'Istituto Superiore di Sanità sull'età mediana dei contagiati, che si è ridotta dagli oltre 60 anni dei primi due mesi dell'epidemia sino a sotto i 30 nelle settimane centrali di agosto. Quindi, nelle ultime due settimane è risalita a circa 40 anni, dimostrando che i giovani asintomatici, quando vengono a contatto in ambito familiare con persone adulte e anziane, contagiano soggetti fragili che sviluppano sintomi e possono necessitare di ricovero ospedaliero, o addirittura in terapia intensiva. Davanti a questo scenario epidemiologico e clinico, le Regioni devono potenziare senza indugi l'attività di testing e tracing, in evidente calo dopo il "boom dei tamponi" sui vacanzieri».

Il monitoraggio GIMBE dell'epidemia di COVID-19 è disponibile su: <https://coronavirus.gimbe.org>

Figura 1. Trend settimanale nuovi casi e rapporto positivi/casi testati







Figura 2. Trend settimanale dei casi attualmente positivi




Figura 3. Numero di ricoverati con sintomi e in terapia intensiva

Figura 4. Distribuzione regionale dei ricoverati con sintomi e in terapia intensiva


Redazione Nurse Times

#NurseTimes - Giornale di informazione Sanitaria

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina:

<https://www.facebook.com/NurseTimes.NT/>

"Seguici sul canale Nurse Times":



facebook