

venerdì, Ottobre 30, 2020

[f](#) [G+](#) [i](#) [in](#) [t](#) [v](#) [d](#)
BJ LIGURIA
 BUSINESS JOURNAL

[Guida Pratica Per La Ripartenza](#) ▾

[Trova Lavoro](#)
[Start 4.0](#)
[Tutte Le Categorie](#) ▾

[Conf. Stampa](#)
[Log In](#)


Sanità

Fondazione Gimbe: in alcune aree non procrastinabile lockdown

Per dimezzare Rt servono 28 giorni di lockdown totale

Da redazione - 29 Ottobre 2020 12:44



I principali indicatori peggiorano in tutte le Regioni, fatta eccezione per il modesto incremento dei casi testati. Il monitoraggio settimanale di **Fondazione Gimbe** per la settimana 21-27 ottobre testimonia un incremento esponenziale dei nuovi casi in Italia.

«I dati dell'ultima settimana – afferma **Nino Cartabellotta**, presidente della Fondazione Gimbe – documentano il crollo definitivo dell'argine territoriale del testing & tracing, confermano un incremento di oltre il 60% dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva e fanno registrare un raddoppio dei decessi. In alcune aree del Paese non è più procrastinabile il lockdown totale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali».

EVENTI IN LIGURIA

Non ci sono eventi imminenti.

[Aggiungi](#) ▾

[Visualizza Calendario.](#) →

Ovunque voi siate,
noi ci siamo

al telefono, con il PC e con
l'App Mobile Banking UniCredit



Messaggio pubblicitario

[SCOPRI DI PIÙ](#)


ARTICOLI RECENTI

La **Liguria** vede 449 casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, un incremento percentuale dei casi del 27,1%, un rapporto positivi/casi testati che è il più alto d'Italia e il secondo posto per ricoverati con sintomi per 100 mila abitanti con 54. Rispetto alla **settimana scorsa** sono aumentati parecchio anche i ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti: 2,9.

Tabelle indicatori regionali settimana 21-27 ottobre

Regione	Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti	Incremento % caso	Casi totali per 100.000 abitanti	Rapporto positivi/casi testati	Ricoverati con sintomi per 100.000 abitanti	Ricoverati in terapia intensiva per 100.000 abitanti
Abruzzo	151	14,3%	1.013	14,9%	23,7	1,2
Basilicata	151	15,0%	1.145	13,2%	11,1	1,5
Calabria	119	11,0%	1.013	11,8%	4,0	0,5
Campania	346	10,0%	1.115	30,6%	20,0	2,4
Emilia-Romagna	383	11,0%	1.305	29,3%	19,0	1,3
Friuli Venezia Giulia	203	11,0%	880	23,0%	13,4	2,0
Lazio	440	10,7%	2.081	21,1%	27,0	1,8
Liguria	449	27,1%	1.013	34,4%	14,0	2,9
Lombardia	546	14,0%	1.401	38,9%	27,0	2,7
Marche	210	11,0%	781	26,9%	10,4	1,8
Medio	210	11,0%	1.454	14,5%	10,0	1,3
Perugia	113	10,7%	1.115	10,1%	10,0	1,8
Prov. Aut. Bolzano	104	10,0%	1.150	9,0%	11,0	1,3
Prov. Aut. Trento	100	10,0%	617	16,3%	10,0	1,0
Puglia	210	11,0%	651	32,3%	11,0	1,3
Salento	100	10,0%	1.000	10,0%	10,0	1,3
Sardegna	210	11,0%	600	35,0%	10,0	1,3
Sicilia	546	14,0%	1.115	48,6%	21,0	1,2
Toscana	346	10,0%	1.401	24,7%	10,0	1,2
Umbria	113	10,0%	1.000	11,3%	10,0	1,3
Valle d'Aosta	113	11,0%	591	19,1%	11,0	1,2
Venezia	449	27,1%	1.307	34,4%	21,0	2,9
ITALIA	449	27,1%	1.307	34,4%	21,0	2,9

Note: Il caso e il forte indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, o in miglioramento, rispetto alla settimana precedente.



sovraccarico ospedaliero». Infatti, superando il limite del 30% dei posti letto occupati da pazienti Covid-19, dopo la cancellazione di interventi chirurgici programmati e prestazioni sanitarie differibili, si assisterà inevitabilmente all'incremento della mortalità, non solo Covid-19 correlata.

«Vero è – continua Cartabellotta – che sono state introdotte progressive restrizioni da parte di governo e Regioni, ma il loro effetto sulla flessione della curva dei contagi sarà minimo, sia perché le misure non sono state “tarate” su modelli predittivi a 2 settimane, sia perché le blande misure dei primi due Dpcm sono già state neutralizzate dalla crescita esponenziale della curva epidemica».

L'impatto dell'introduzione di differenti misure di contenimento sul valore di Rt è oggetto di un **recente studio** – pubblicato su *Lancet Infectious Diseases* da ricercatori dell'Università di Edimburgo – che ha analizzato dati da 131 Paesi. «In relazione ai risultati ottenuti dall'introduzione di ciascuna misura di contenimento – spiega **Renata Gili**, responsabile della ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – è stata stimata l'efficacia sul valore di Rt di quattro possibili gruppi di interventi a 7, 14 e 28 giorni. Se da un lato gli effetti dipendono dal numero e dalla tipologia di restrizioni, dall'altro non sono affatto immediati. Per **dimezzare il valore di Rt servono 28 giorni di lockdown totale**, tempi che in Italia potrebbero dilatarsi ulteriormente per il ritardo sempre maggiore nella notifica dei casi».

Misure di contenimento				Riduzione percentuale del valore di Rt		
				7° giorno	14° giorno	28° giorno
Disinfezione assembramenti >20 persone				8%	13%	29%
Disinfezione assembramenti >20 persone	Chiusura dei luoghi di lavoro			16%	22%	38%
Disinfezione assembramenti >20 persone	Chiusura dei luoghi di lavoro	Limitazione della mobilità		18%	24%	42%
Disinfezione assembramenti >20 persone	Chiusura dei luoghi di lavoro	Limitazione della mobilità	Chiusura delle scuole	33%	42%	52%

Relazione relativa del rischio di trasmissione del contagio (Rt) del giorno precedente l'intervento della misura di contenimento.

10) variabile numerica di variabili (variabili numeriche) da leggere, Pratiche, Costi e riduzione di mercato controllata della spesa epidemiologica.

Pratica di non intervento di variabili.

Riduzione relativa del rischio di trasmissione del contagio (Rt) del giorno precedente l'introduzione delle misure di contenimento.

10 variabile interazione geografica tra Regioni, Province, Comuni in relazione al mercato controllo della curva epidemiologica.

Fonte: I dati di contenimento sanitario.

TAG **enrico bucci** **fondazione gimbe** **lockdown** **lockers** **Nino Cartabellotta**

Articolo precedente

Contship investe nel porto della Spezia: previsto aumento 300 mila teu di movimentazione

Prossimo articolo

Adsp Mar Ligure Orientale, Di Sarcina commissario straordinario

ARTICOLI CORRELATI

ALTRI ARTICOLI



Genova, municipio Bassa Val Bisagno: si lavora al ripristino dell'illuminazione pubblica

28 Ottobre 2020 10:47



Italiana Coke, crescono export e carichi spediti via mare

26 Ottobre 2020 12:15



Rfi, interventi di manutenzione a Genova Sampierdarena: le modifiche agli orari

23 Ottobre 2020 17:54



Al Festival della Scienza un focus sulla prevenzione delle cadute

28 Ottobre 2020 11:18



Bollettino coronavirus: 1.035 nuovi casi, 717 persone in ospedale

24 Ottobre 2020 18:20





Trasporti & Infrastrutture

Atp: scade il 31 ottobre il termine per richiedere la compensazione per lockdown



Trasporti & Infrastrutture

Assaeroporti, a Genova il traffico passeggeri crolla del 69%



Sanità

Contrasto delle epidemie: il Covid ha messo a nudo l'assenza di una prevenzione efficace



Sanità

Coronavirus, Toti: «Valutiamo eventuali chiusure localizzate»



Sanità

Coronavirus, Fondazione Gimbe: Liguria fuori media su tutti gli indicatori



Sanità

Covid-19, Gimbe: «Tracciamento insufficiente». In Liguria solo 4.829 casi testati ogni 100 mila abitanti



LASCIA UNA RISPOSTA

Commenta:

Nome*

E-mail:*

Sito web:

☐ Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

Pubblica il commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. [Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.](#)

Questo sito utilizza cookie di terze parti e cookie tracciati per la raccolta delle statistiche di navigazione. Continuando la navigazione l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie stessi. [Accept](#) [Read More](#)