

DottNet


[News](#) ▾ [Canali](#) [Minisiti](#) [Blog](#) ▾ [eXtra](#) ▾ [Toolbox](#) ▾

Pubblicità

Gimbe: siamo nel pieno della terza ondata
INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
 DOTNET | 04/03/2021 13:57

I nuovi casi crescono del 33%, in aumento i ricoveri e le terapie intensive

I responsabili della fondazione Gimbe non hanno dubbi: quella che stiamo affrontando è la terza ondata attesa e temuta. Il monitoraggio della rileva che nella settimana 24 febbraio-2 marzo

2021, rispetto alla precedente c'è stato un netto incremento dei nuovi casi (123.272 vs 92.571), compensato in parte da un calo dei decessi (1.940 vs 2.177).

In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 vs 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 vs 367.507), i ricoveri con sintomi (19.570 vs 18.295) e le terapie intensive (2.327 vs 2.146).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

- Decessi: 1.940 (-10,9%)
- Terapia intensiva: +181 (+8,4%)
- Ricoverati con sintomi: +1.275 (+7%)
- Isolamento domiciliare: +41.592 (11,3%)
- Nuovi casi: 123.272 (+33,2%)
- Casi attualmente positivi: +43.048 (+11,1%)

**PIÙ LETTI**

Dentisti, in prima fila per rischi ma ultimi per i vaccini

Covid, oltre 90mila le vittime. Si teme la mutazione del virus

Anticorpi monoclonali in monoterapia o combinati in forme di COVID-19 lievi/moderate

“Per la seconda settimana consecutiva – afferma **Nino Cartabellotta**, Presidente della Fondazione GIMBE – si registra un incremento dei nuovi casi che negli ultimi 7 giorni supera il 33%, segnando l’inizio della terza ondata”. Rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella P.A. di Trento aumentano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e in tutto il Paese sale l’incremento percentuale dei nuovi casi ad eccezione della P.A. di Bolzano, Umbria e Molise già sottoposte a severe misure restrittive. Sul fronte ospedaliero, l’occupazione da parte di pazienti COVID supera in 5 Regioni la soglia del 40% in area medica e in 9 Regioni quella del 30% delle terapie intensive.

“Nonostante l’allerta lanciata dalla Fondazione GIMBE già da due settimane – continua il Presidente – **gli amministratori locali continuano a ritardare le chiusure se non davanti a un rilevante incremento** dei nuovi casi, quando è ormai troppo tardi. Infatti, in presenza di varianti più contagiose, questa “non strategia” favorisce la corsa del virus, rendendo necessarie chiusure più estese e prolungate”.

Vaccini. Al 3 marzo (aggiornamento ore 10:17) hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose 1.454.503 milioni di persone (2,44% della popolazione), con marcate differenze regionali: dal 4,18% della PA di Bolzano all’1,72% dell’Umbria. Gimbe rileva come vi siano però **rilevanti differenze tra i diversi vaccini: mentre** le somministrazioni di Pfizer si attestano all’89% delle dosi consegnate, quelle di Moderna e AstraZeneca stanno infatti procedendo più lentamente. Tuttavia, se il 29,1% di Moderna è condizionato al ribasso dalla recente consegna della metà delle dosi, per AstraZeneca - sottolinea ancora Gimbe - le somministrazioni si attestano al 26,9%, spia di problemi organizzativi nella vaccinazione di massa, anche se, a parere di Gimbe, “non si possono escludere possibili rinunce **selettive a questo vaccino o ritardi nella rendicontazione dei dati**”.

“Peraltro a differenza dei vaccini di Pfizer e Moderna – spiega Cartabellotta – per i quali, visti i ritardi nelle forniture, è prudente mettere da parte le dosi per il richiamo previsto rispettivamente a 3 e 4 settimane, per AstraZeneca è possibile somministrare la seconda dose sino a 12 settimane: non esiste quindi alcuna ragione per **accantonare le dosi, ma bisogna invece velocizzare le somministrazioni**”.

Infine, rispetto alla protezione dei più fragili, degli oltre 4,4 milioni di over 80, 762.271 (17,2%) hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino e solo 149.620 (3,4%) hanno completato il ciclo vaccinale, anche qui con rilevanti differenze regionali. “Tuttavia la strada per accelerare la campagna vaccinale – puntualizza Cartabellotta – non deve certo portare ad avventurarsi in rischiosi azzardi, come l’ipotesi di somministrare un’unica dose di vaccino Pfizer o Moderna. In **assenza di robuste evidenze scientifiche che permettano alle agenzie regolatorie di modificare le modalità di somministrazione del prodotto** si tratterebbe di un uso off-label del vaccino, con risvolti sul consenso informato e sulle responsabilità medico-legali”.

“La Fondazione GIMBE – conclude Cartabellotta – già da settimane segnala le spie rosse di un’aumentata circolazione del virus, la cui forte accelerazione sta di fatto avviando la terza ondata. Ma i tempi di **politica e burocrazia sono sempre troppo lunghi e le zone rosse locali arrivano quando la situazione** ormai è sfuggita di mano. La campagna vaccinale, intanto, stenta a decollare non solo per i noti ritardi di produzione e consegna delle dosi, ma

ULTIMI VIDEO



La SIMIT ha rilasciato un position paper sulle strategie terapeutiche per il COVID-19. Oggi si può dire che c'è una cura del paziente ospedalizzato?



Il position paper SIMIT prende in considerazione letteratura scientifica, RCT e esperienza clinica legata al COVID-19. Emergono contraddizioni?



Nella gestione clinica dei pazienti con polmonite da COVID-19 quale ruolo assume il trattamento precoce con antivirale?

anche per difficoltà organizzative di molte Regioni che lasciano “in fresco” dosi di vaccino che potrebbero evitare ricoveri e salvare vite, soprattutto tra **le persone più a rischio di COVID-19 severa**. Infine, il primo DPCM a firma Draghi non segna affatto il cambio di passo auspicato: il sistema delle Regioni “a colori” resta di fatto immutato, così come le misure per la maggior parte delle attività produttive e commerciali. E a pagare il conto più salato, come sempre, è la scuola”.

I CORRELATI



Risultati del trattamento dei pazienti post-covid con L-arginina e vitamina c liposomiale

FARMACI | REDAZIONE DOTNET | 04/03/2021 13:44


I pazienti hanno migliorato significativamente la loro performance fisica durante il 6MWT rispetto al placebo, con un miglioramento nella sintomatologia generale post-covid



Vaccino AstraZeneca: efficace pure negli over 70. Italia verso zona rossa

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTNET | 04/03/2021 08:35

In campo per la vaccinazione anche i medici competenti. Risorse per medici di famiglia e farmacisti



Nanoparticella a base di carbonio per battere il Covid

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTNET | 03/03/2021 13:33

Lo hanno evidenziato gli esperti del Laboratorio di Scienza dei Materiali e Nanotecnologie dell'Università di Sassari, con la partnership di Porto Conte Ricerche e di Sardegna Ricerche



Un algoritmo individua i soggetti da vaccinare

SANITÀ PUBBLICA | REDAZIONE DOTNET | 03/03/2021 12:38


E' stato sviluppato dagli statistici dell'Università Milano Bicocca: individua per nome e cognome le persone dai 18 ai 79 anni che hanno la priorità

TI POTREBBERO INTERESSARE



Vaccino AstraZeneca: efficace pure negli over 70. Italia verso zona rossa

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTNET | 04/03/2021 08:35



Nanoparticella a base di carbonio per battere il Covid

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTNET | 03/03/2021 13:33

Lo hanno evidenziato gli

In campo per la vaccinazione anche i medici competenti. Risorse per medici di famiglia e farmacisti



Così si diffondono le varianti regione per regione

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
 DOTTNET | 02/03/2021 21:21

La variante inglese resta la più diffusa, la Nigeriana è più rara

esperti del Laboratorio di Scienza dei Materiali e Nanotecnologie dell'Università di Sassari, con la partnership di Porto Conte Ricerche e di Sardegna Ricerche



Chi ha contratto il Covid avrà una sola dose di vaccino

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
 DOTTNET | 02/03/2021 14:20

E' l'indicazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)

Il ruolo delle infusioni di albumina in pazienti con cirrosi

MEDICINA INTERNA | REDAZIONE DOTTNET | 04/03/2021 14:18

Gli studi preclinici forniscono supporto per un ruolo antinfiammatorio dell'albumina

Da malattie renali a fibrosi, come avviene l'evoluzione

NEFROLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/03/2021 14:13

Nei topi, la carenza di Sox9 ha ridotto la fibrosi renale indotta da lesioni e l'aumento associato di Nav3espressione

Ema, no alla singola dose di vaccino

FARMACI | REDAZIONE DOTTNET | 04/03/2021 14:01

L'Agenzia sarebbe orientata a mantenere le indicazioni originali sui tempi ottimali tra la prima e la seconda dose

Gimbe: siamo nel pieno della terza ondata

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET | 04/03/2021 13:57

I nuovi casi crescono del 33%, in aumento i ricoveri e le terapie intensive

DottNet

Chi siamo [Redazione](#) [Contatti](#) [Dottnet for Brand](#)

seguici su   

Numero Verde 800 014 863



Aderiamo allo standard
 HONcode per l'affidabilità
 dell'informazione medica.
[Verifica qui.](#)

[Condizioni di utilizzo](#) | [Privacy](#) | [Cancellazione](#) | Mercurio Editore s.r.l. - Partita IVA: 05877761212