

L FUTURO È LA NOSTRA DESTINAZIONE
 SOLO SE È UN VIAGGIO CHE FACCIAMO INSIEME.



IL FUTURO VIAGGIA CON NOI.


[HOME](#) [CHI SIAMO](#)
START
 MAGAZINE

[ENERGIA](#)
[ECONOMIA](#)
[MONDO](#)
[MOBILITÀ](#)
[INNOVAZIONE](#)
[SALUTE E RICERCA](#)
[FOCUS ▼](#)

[SALUTE E RICERCA](#)

Come va la vaccinazione in Italia. Report

 di [Redazione Start Magazine](#)


*Che cosa emerge dal rapporto curato dalla fondazione Gimbe sulla
 pandemia e sull'andamento della campagna di vaccinazione in Italia.
 Numeri, confronti e analisi*

Al 2 giugno (aggiornamento ore 6.08), il 40,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 23.852.541) e il 20,7% ha completato il ciclo vaccinale (n. 12.294.543). Considerato che le Regioni stanno utilizzando la quasi totalità delle dosi a disposizione, il mancato decollo delle consegne condiziona il numero di somministrazioni, ormai stabili da un paio di settimane.

L'81,5% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze

Focus Salute e ricerca – in
 collaborazione con:



regionali: se Puglia, Umbria, Lazio, Lombardia, Veneto e Molise superano l'85%, la Sicilia resta ancora sotto il 70%.




E' quanto tra l'altro si rileva dal report aggiornato della fondazione Gimbe sulla pandemia in Italia e sulla campagna vaccinale in Italia: «Mentre iniziano a salire le coperture nelle fasce d'età 50-59 e 40-49 anni, sono ancora oltre 3,3 milioni gli over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino».


Ecco di seguito il rapporto integrale della fondazione.

+++

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 26 maggio-1 giugno 2021, rispetto alla precedente, un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (22.412 vs 30.867) (figura 1) e decessi (720 vs 1.004) (figura 2). In netto calo anche i casi attualmente positivi (225.751 vs 268.145), le persone in isolamento domiciliare (218.570 vs 258.265), i ricoveri con sintomi (6.192 vs 8.557) e le terapie intensive (989 vs 1.323) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

- Decessi: 720 (-28,3%)
- Terapia intensiva: -334 (-25,2%)
- Ricoverati con sintomi: -2.365 (-27,6%)
- Isolamento domiciliare: -39.695 (-15,4%)
- Nuovi casi: 22.412 (-27,4%)
- Casi attualmente positivi: -42.394 (-15,8%)





«Da 11 settimane consecutive – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – si conferma il trend in discesa dei nuovi casi, sia per la ridotta circolazione del virus, come dimostra la riduzione del rapporto positivi/casi testati, sia per la diminuzione dell'attività di testing. Da metà aprile sono in costante calo anche i decessi, che nell'ultima settimana si attestano in media poco sopra i 100 al giorno». Il calo dei nuovi casi settimanali si conferma in tutte le Regioni, ad eccezione di un aumento percentuale in Molise, irrilevante in valore assoluto. (tabella).

Tabella. Indicatori regionali: settimana 26 maggio – 1 giugno 2021

Regione	Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti	Variazione % nuovi casi	Posti letto in area medica occupati da pazienti COVID-19	Posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19
Abruzzo	413	-26,3%	9%	8%
Basilicata	657	-20,5%	14%	1%
Calabria	494	-24,8%	25%	10%
Campania	1.155	-28,2%	16%	9%
Emilia Romagna	323	-37,2%	8%	13%
Friuli Venezia Giulia	401	-8,3%	3%	3%
Lazio	294	-33,2%	14%	15%
Liguria	68	-23,8%	7%	13%
Lombardia	311	-26,4%	14%	16%
Marche	238	-28,2%	9%	11%
Molise	40	11,8%	4%	5%
Piemonte	112	-31,1%	10%	13%
Prov. Aut. Bolzano	127	-5,2%	4%	3%
Prov. Aut. Trento	88	-7,8%	3%	10%
Puglia	601	-33,0%	13%	10%
Sardegna	786	-16,5%	8%	6%
Sicilia	195	-13,3%	13%	7%
Toscana	206	-33,9%	8%	21%
Umbria	172	-15,8%	9%	5%
Valle D'Aosta	170	-38,2%	3%	3%
Veneto	167	-23,9%	4%	5%
ITALIA	379	-27,4%	10%	11%


Nota: nella prima colonna rosso e verde indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, o in miglioramento, rispetto alla settimana precedente.

Nella seconda colonna rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Nelle ultime 2 colonne rosso e verde indicano il superamento, o meno, della soglia di saturazione del 40% per l'area medica e del 30% per le terapie intensive (dati Agenas).

«Grazie alle coperture vaccinali di anziani e fragili – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – continua il progressivo svuotamento degli ospedali. L'occupazione dei posti letto Covid a livello nazionale si attesta al 10% in area medica e all'11% in terapia intensiva, con tutte le Regioni sotto le soglie di allerta». In dettaglio, dal picco del 6 aprile i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 6.192 (-78,9%) e quelli in terapia intensiva da 3.743 a 989


(-73,6%). Scende meno rapidamente la curva delle persone in isolamento domiciliare: dal picco del 28 marzo si sono ridotte da 540.855 a 218.570 (-59,6%) (figura 3). «Gli ingressi in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – scendono da 9 settimane con una media mobile a 7 giorni che si attesta a 36 ingressi/die» (figura 4).



In questa fase di diminuita circolazione del virus e allentamento della pressione sugli ospedali si rilevano due criticità: da un lato la riduzione dell'attività di testing che attesta la rinuncia al tracciamento dei casi, dall'altro una rilevante eterogeneità regionale nell'attività di sequenziamento. In dettaglio:

- **Testing:** il numero di persone testate settimanalmente, stabile sino alla prima decade di maggio, si è ridotto nelle ultime 3 settimane da 662.549 a 439.467 (-33,7%) (figura 5). E nello stesso periodo sono state testate, con tampone molecolare o antigenico, in media 120 persone/die per 100.000 abitanti con nette differenze regionali: da 199 del Lazio a 49 della Puglia (figura 6). «Purtroppo – spiega Cartabellotta – i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca, introdotti con il DL 18 maggio 2021 n. 65, disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un'arma mai adeguatamente utilizzata».
- **Sequenziamento:** nel bollettino Prevalenza e distribuzione delle varianti del virus Sars-Cov-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia, l'Istituto Superiore di Sanità riporta che nel periodo 28 dicembre 2020-19 maggio 2021 è stato sequenziato l'1,11% (n. 23.170) dei casi positivi. Da febbraio 2021 vengono sequenziati oltre 1.000 casi settimanali, in linea con gli standard dell'European Centre for Disease and Control, seppure con performance regionali molto eterogenee: dal 6,05% dell'Abruzzo allo 0,09% del Piemonte. «Un'insufficiente attività di sequenziamento – precisa Cartabellotta – non consente di identificare le varianti più contagiose se non dopo l'aumento dei casi, né di adeguare le strategie vaccinali se necessario. Ad esempio sulla variante delta (indiana) più contagiosa del 20-60%, l'efficacia di una sola dose di vaccino sulla malattia sintomatica si attesta intorno al 33% sia per il vaccino Pfizer che AstraZeneca, mentre dopo il ciclo completo sale rispettivamente all'88% e al 60%».






Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 1 giugno 2021

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-1 giugno 2021)



Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
Aggiornamento: 1 giugno 2021

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH

Vaccini: forniture. Al 2 giugno (aggiornamento ore 6.08) risultano consegnate 39.958.409 dosi, pari al 52,4% di quelle previste per il 1° semestre 2021. In dettaglio:

Dosi di vaccini 1° semestre 2021


Vaccino	Dosi previste	Dosi consegnate (% su dosi previste)	Dosi somministrate (% su dosi consegnate)
Pfizer/BioNTech	41.463.630	27.576.022 (66,5%)	24.238.751 (87,9%)
Moderna	5.980.000	3.735.557 (62,5%)	3.296.002 (88,2%)
AstraZeneca	14.158.500	7.420.580 (52,4%)	7.189.869 (96,9%)
Johnson & Johnson	7.307.292	1.226.250 (16,8%)	711.231 (58,0%)
CureVac	7.314.904	(0,0%)	(0,0%)
TOTALE	76.224.326	39.958.409 (52,4%)	35.435.853 (88,7%)

Elaborazione GIMBE su dati Ministero Salute, Commissario Straordinario COVID-19
Aggiornamento: 2 giugno 2021 ore 06:08

GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH



«Nonostante l'incremento di consegne nell'ultima settimana – spiega il Presidente – per rispettare le forniture previste dal Piano vaccinale entro fine giugno mancano ancora 36,3 milioni di dosi, un numero di consegne non realistico, come ribadiamo da settimane» (figura 7). Infatti, il Commissario Straordinario ha annunciato che a giugno le Regioni riceveranno oltre 20 milioni di dosi, un quantitativo che chiuderebbe il consuntivo delle forniture trimestrali con circa 15 milioni di dosi in meno rispetto alle previsioni.

Dosi di vaccino consegnate per settimana




Vaccini: somministrazioni.

Al 2 giugno (aggiornamento ore 6.08), il 40,3% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 23.852.541) e il 20,7% ha completato il ciclo vaccinale (n. 12.294.543), (figura 8). Considerato che le Regioni stanno utilizzando la quasi totalità delle dosi a disposizione, il mancato decollo delle consegne condiziona il numero di somministrazioni, ormai stabili da un paio di settimane (figura 9) con la media mobile a 7 giorni che ha raggiunto 500 mila inoculazioni/die (figura 10).



Dosi di vaccino somministrate




Vaccini: copertura delle categorie prioritarie.

L'81,5% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con alcune differenze regionali: se Puglia, Umbria, Lazio, Lombardia, Veneto e Molise superano l'85%, la Sicilia resta ancora sotto il 70%. In dettaglio:



- Over 80: degli oltre 4,4 milioni, 3.736.001 (83,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 386.742 (8,6%) hanno ricevuto solo la prima dose (figura 11).
- Fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 2.109.513 (35,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 2.884.265 (48,4%) hanno ricevuto solo la prima dose (figura 12).
- Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 2.136.231 (28,7%) hanno completato il ciclo vaccinale e 3.325.680 (44,7%) hanno ricevuto solo la prima dose (figura 13).
- Soggetti fragili e loro caregiver: per questa categoria i dati non sono più disponibili, in quanto dal 28 maggio nel repository ufficiale le somministrazioni vengono rendicontate esclusivamente per fascia d'età.

Vaccinazioni negli over 80





Vaccinazione nella popolazione 70-79 anni

■ Ciclo completo ■ Solo 1° dose




«Mentre iniziano a salire le coperture nelle fasce d'età 50-59 e 40-49 anni – precisa Gili – sono ancora oltre 3,3 milioni gli over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino». Più precisamente l'8% degli over 80 (n. 357.683), il 16,3% della fascia 70-79 (n. 971.466) e il 26,6% della fascia 60-69 anni (n. 1.979.297) (figura 14).





«Il netto miglioramento del quadro pandemico – conclude Cartabellotta – se da un lato attesta il successo del “rischio ragionato”, dall’altro richiede che il prudente ottimismo sia accompagnato da una strategia condivisa tra Governo e Regioni per garantire l’irreversibilità delle riaperture». In questa direzione vanno le proposte della Fondazione Gimbe:

- Apportare al nuovo sistema per assegnare i colori alle Regioni i necessari correttivi (es. standard di tamponi per 100 mila abitanti) per incentivare il testing e riprendere il tracciamento, senza timore di non conquistare o di perdere la zona bianca.
- Definire una modalità univoca per identificare tempestivamente ed arginare eventuali focolai.
- Potenziare il sequenziamento delle varianti, in particolare in alcune Regioni, e in caso di diffusione della variante indiana somministrare la seconda dose ad anziani e fragili secondo l’intervallo ottimale delle sperimentazioni cliniche.
- Attuare nuove strategie per vaccinare gli oltre 3,3 milioni di over 60 senza copertura e ad alto rischio di ospedalizzazione: es. chiamata attiva, open day dedicati, comunicazione istituzionale dedicata.
-



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

Inserisci il tuo nome

Inserisci il tuo indirizzo email

☐ Confermo di aver preso visione della privacy policy di Innovative Publishing e accetto il trattamento dei dati come ivi descritto

ISCRIVITI ORA

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

TAGS:

#Contagi Covid

#Fondazione Gimbe

#Gimbe

#Regioni

#Ricoveri

#Vaccinazione

#Vaccini Anti Covid-19

3 GIUGNO 2021

di Redazione Start Magazine

Vedi tutti gli articoli di [Redazione Start Magazine](#)
 Ecco come e perché il Financial Times
 sviolina Draghi

 Naftali Bennett, chi è (e che cosa non
 farà in economia) il nuovo premier
 d'Israele

Articoli correlati



2 GENNAIO 2021

**Tutte le fake news sui
 vaccini anti Covid. Report
 Iss**


8 MAGGIO 2021

**Eparina, ansiolitici e non
 solo: come la pandemia ha
 cambiato l'uso dei farmaci**


4 FEBBRAIO 2021

**Eli Lilly e Regeneron, tutto
 sulle aziende degli anticorpi
 monoclonali approvati
 dall'Aifa**

StartMag

Direttore responsabile:

Michele Arnese

Editore:

Innovative Publishing srl – IP srl

www.innovativepublishing.it

Via Sardegna, 22

00187 Roma

C.F. 12653211008

Redazione:

Via Sicilia, 141

00187 Roma

info@startmag.it

Direttore editoriale:

Michele Guerriero

Registrazione Tribunale di
Roma

n. 198/2017 del 21.12.2017

ROC n. 26146

Provider: Dada spa, via dei
Pandolfini, 34 – FirenzeL'editore è a disposizione per la
eventuale rimozione di foto coperte
da copyright

Chi siamo

**Start Magazine è il magazine
 online dedicato
 all'innovazione ed alla
 crescita.**

 Start Magazine vuole parlare di
 crescita e sviluppo dopo anni spesi a
 parlare di crisi, e vuole farlo partendo
 da una delle parole chiave più
 importanti: l'innovazione

 Start Magazine è un progetto
 editoriale
 di Innovative Publishing.
 Fanno parte del nostro network
 editoriale:
