

Pubblicità

Gimbe, cruciale il tracciamento per controllare la variante Delta

INFETTIVOLOGIA | REDAZIONE
DOTNET | 05/07/2021 14:20

Sequenziamento e la vaccinazione completa con due dosi sono le due misure cruciali per contenere la diffusione della variante

Tracciamento, sequenziamento e la vaccinazione completa con due dosi sono le due misure cruciali per contenere la diffusione della variante Delta,

evitando un aumento dei casi. Lo ha detto il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nella trasmissione 'L'Italia s'è desta' di Radio Cusano Campus. **"Si sta verificando quello che ci si immaginava: se una variante più contagiosa inizia a diffondersi ed è destinata a diventare predominante, è normale che i casi aumentino"**, ha osservato Cartabellotta. **"Se le Regioni effettuano il tracciamento, fanno il sequenziamento e se si proteggono anziani e fragili con due dosi di vaccino noi vedremo un aumento dei contagi nelle prossime settimane, ma non di ricoveri e decessi. Il nostro tallone d'Achille in questo momento è rappresentato dai 2,5 milioni di over 60 non vaccinati, ma anche da coloro che hanno fatto solo una dose, per questo dobbiamo accelerare con le seconde dosi"**. Sugli over 60 non vaccinati, Cartabellotta rileva che **"è verosimile che abbiano perplessità sul vaccino e servirebbe un colloquio per chiarire e fugare dubbi e preoccupazioni. Finora la campagna vaccinale è stata basata sulla prenotazione volontaria, è arrivato il momento di passare alla chiamata attiva. Si stanno cominciando ad appiattire anche le altre curve, ad esempio quella dei 50-59enni"**.



PIÙ LETTI

Scoperto un mixoma del ventricolo sinistro dopo controlli post-Covid

L'osteopatia diventa una Professione sanitaria

Aio: dai dentisti sì a una norma che consente l'attività solo alle società iscritte all'Albo

ULTIMI VIDEO



I CORRELATI