

Menù

Comuni

Servizi

Cerca

Venerdì, 24 Settembre 2021

Seguici su

f

t

v

r

s

Accedi



Reggio SERA

RUBRICHE Editoriali Lavoro Interventi Sos Animali Italia e mondo

Le rubriche di Reggiosera.it - Italia e mondo

ITALIA E MONDO

## Report Gimbe: "Troppi over 50 non vaccinati"

La Fondazione: "A scuola misure insufficienti: la variante delta corre. Calano ricoveri, nuovi casi e terapie intensive"

di Italia e mondo - 23 Settembre 2021 - 19:23



Commenta



Stampa



Invia notizia



6 min

Più informazioni su

gimbe

report

vaccinati

reggio emilia

RSmeteo

Previsioni

Reggio Emilia



28°C

12°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ »



**ROMA** – Il report settimanale della Fondazione Gimbe conferma **un ulteriore calo di tutte le curve, ad eccezione dei decessi che si confermano stabili**. Sul fronte della campagna vaccinale calano le somministrazioni (1,48 mln): questa settimana solo 486mila nuovi vaccinati. **L'esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la fascia 12-19**, dove quasi 1,5 milioni di ragazzi non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Si mantiene molto elevata l'efficacia vaccinale: riduzione decessi e terapie intensive oltre il 95% e ricoveri in area medica del 93%. Scuole: con una variante delta più contagiosa tra bambini e adolescenti serve un approccio multifattoriale composto da differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale.

Gimbe rileva nella settimana 15-21 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (28.676 vs 33.712) e una sostanziale stabilità dei decessi (394 vs 389) (figura 2). In calo anche i casi attualmente positivi (109.513 vs 122.340), le persone in isolamento domiciliare (105.060 vs 117.621), i ricoveri con sintomi (3.937 vs 4.165) e le terapie intensive (516 vs 554) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

- Decessi: 394 (+1,3%), di cui 33 riferiti a periodi precedenti
- Terapia intensiva: -38 (-6,9%)
- Ricoverati con sintomi: -228 (-5,5%)
- Isolamento domiciliare: -12.561 (-10,7%)
- Nuovi casi: 28.676 (-14,9%)
- Casi attualmente positivi: -12.827 (-10,5%)

“Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – sia come numeri assoluti che come media

mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.097”. Nella settimana 15-21 settembre 2021, rispetto alla precedente, **solo 4 Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi**, mentre in 3 Regioni crescono i casi attualmente positivi. Scendono a 35 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, ma in nessuna si superano i 150 casi per 100.000 abitanti. Sostanzialmente stabili i decessi: 394 negli ultimi 7 giorni (di cui 33 riferiti a periodi precedenti), con una media di 56 al giorno, pari a quella della settimana precedente.

“Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si conferma il calo dei posti letto occupati da pazienti COVID-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 5,5% in area medica e del 6,9% in terapia intensiva”. A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso (7% in area medica e 6% in area critica), seppur con notevoli differenze regionali: per l'area medica si collocano sopra la soglia del 15% Calabria (18%) e Sicilia (17%); per l'area critica nessuna Regione supera la soglia del 10%. “Continuano a diminuire anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE – con una media mobile a 7 giorni di 32 ingressi/die rispetto ai 36 della settimana precedente”.

### LA CAMPAGNA VACCINALE

**Vaccini: forniture.** Al 22 settembre (aggiornamento ore 6.16) risultano consegnate 93.563.560 dosi: nonostante nell'ultima settimana siano state ricevute solo 1,4 milioni di dosi (figura 7), le scorte di vaccini a mRNA restano stabilmente sopra quota 10 milioni.

**Vaccini: somministrazioni.** Al 22 settembre (aggiornamento ore 6.16) il 75% della popolazione (n. 44.450.943) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+526.912 rispetto alla settimana precedente) e il 69,8% (n. 41.345.448) ha completato il ciclo vaccinale (+1.049.468) (figura 8). Continua a scendere il numero di somministrazioni settimanali (n. 1.480.800) (figura 9), con una media mobile a 7 giorni di 212.789 somministrazioni/die (figura 10). «Nonostante la considerevole disponibilità di dosi – commenta Cartabellotta – il numero di nuovi vaccinati settimanali, dopo la timida risalita di fine agosto (831mila), nell'ultima settimana è crollato intorno a quota 487mila (figura 11). Stante l'attuale e ingiustificata indisponibilità pubblica di dati sulle prenotazioni non è possibile sapere in che misura questi numeri saliranno nelle prossime settimane per effetto dell'estensione dell'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro». Nel frattempo, le Regioni hanno dato il via alla terza dose nelle persone con immunocompromissione clinicamente rilevante: dal 14 settembre sono state somministrate 12.612 dosi.

**Vaccini: copertura degli over 50.** L'89,5% della popolazione over 50 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un irrisorio incremento settimanale nazionale (+0,6%) e nette differenze regionali: dal 93,7% della Puglia al 83,7% della Calabria. In dettaglio:

- **Over 80:** degli oltre 4,4 milioni, 4.218.163 (94,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 97.875 (2,2%) hanno ricevuto solo la prima dose.
- **Fascia 70-79 anni:** degli oltre 5,9 milioni, 5.379.699 (90,2%) hanno completato il ciclo vaccinale e 123.721 (2,1%) hanno ricevuto solo la prima dose.
- **Fascia 60-69 anni:** degli oltre 7,3 milioni, 6.430.347 (86,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 203.388 (2,7%) hanno ricevuto solo la prima dose.
- **Fascia 50-59 anni:** degli oltre 9,4 milioni, 7.614.133 (80,4%) hanno completato il ciclo vaccinale e 402.738 (4,3%) hanno ricevuto solo la prima dose.

Complessivamente 3,7 milioni di over 50 (13,5%) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale (figura 12), con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia) (figura 13): di questi, 2,88 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose. A fronte di un sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure ad un ritmo meno sostenuto, mentre la fascia 12-19 mostra segni di frenata (figura 14). La figura 15 illustra le coperture vaccinali per fascia di età mentre la figura 16 riporta, sempre per fascia d'età, il numero delle persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose.

**Efficacia vaccini.** L'efficacia del vaccino da aprile ad oggi si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (95,7%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (93,1%) e in terapia intensiva (95,4%). Relativamente alle diagnosi di SARS-CoV-2, invece, l'efficacia si è ridotta dall'88,5% (periodo 4 aprile-11 luglio) al 76,9% (periodo 4 aprile-12 settembre), in misura inversamente proporzionale all'età: infatti, nella fascia 12-39 anni l'efficacia è scesa sino al 67,2% a inizio agosto, anche se nelle ultime due settimane è risalita al 69,3% (figure 17 e 18). «Tra i più giovani – spiega Cartabellotta – si sta verosimilmente esaurendo “l'effetto estate”, dove l'incremento dei contatti sociali e la minore attenzione ai comportamenti individuali, fondamentali per prevenire il contagio anche nei vaccinati, avevano ridotto l'efficacia vaccinale». Nelle persone vaccinate con ciclo completo, rispetto a quelle non vaccinate, si registra un netto calo dell'incidenza di diagnosi e soprattutto di malattia severa che porta ad ospedalizzazione, ricovero in terapia intensiva o decesso: nelle varie fasce di età, le diagnosi di SARS-CoV-2 si riducono infatti del 78,5-82,6%, i ricoveri ordinari dell'87,2-95,8%, quelli in terapia intensiva del 92,2-98,1% e i decessi del 80,3-95,6% (figura 19).

## LA SCUOLA

**Anteprima report GIMBE “Sicurezza COVID-19 nelle scuole”.** In occasione della presentazione dell'**Osservatorio Civico sulla sicurezza nelle scuole promosso ieri da Cittadinanzattiva** “abbiamo ribadito – spiega il Presidente – che le evidenze scientifiche da un lato dimostrano che nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall'altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un approccio multifattoriale combinando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale”. Di seguito una sintesi delle attuali criticità:

- **Vaccinazione studenti.** Oltre 2,42 milioni (53,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e più di 675mila hanno effettuato la prima dose. Oltre 1,46 milioni di ragazzi (32,1%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali (figura 20).
- **Vaccinazione personale scolastico.** Oltre 1,39 milioni (89,9%) hanno completato il ciclo vaccinale e poco più di 64mila sono in attesa della seconda dose; i rimanenti 90.976 (5,9%) non hanno ricevuto ancora nessuna dose di vaccino, con rilevanti differenze regionali (figura 21).
- **Mascherine.** Un rigoroso studio di simulazione dei *Centers for Disease Control and Prevention* ha dimostrato che a scuola, in condizioni di elevata immunità, l'uso della mascherina chirurgica riduce il rischio di trasmissione del 24%, percentuale che sale al 35% in condizioni di immunità intermedia e al 50% in presenza di bassa immunità. In altri termini l'ipotesi di abbandonare le mascherine nelle classi con tutti gli studenti vaccinati non è basata su evidenze scientifiche, oltre a porre problemi di privacy sul controllo dello status vaccinale e generare il rischio di discriminazioni.
- **Distanziamento.** Il Protocollo di Intesa del Ministero dell'Istruzione per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico prevede una "distanza interpersonale di almeno un metro, sia in posizione statica che dinamica, qualora logisticamente possibile", ovvero definisce un obbligo flessibile, derogabile in presenza di limiti strutturali.
- **Screening periodico.** Il Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Istituto Superiore di Sanità non prevede lo screening periodico e sistematico, ma solo una campagna di testing a campione che coinvolgerà circa 110mila studenti delle "scuole sentinella" primarie e secondarie di primo grado, utilizzando test molecolare su campione salivare. Un test di facile utilizzo e non invasivo, ma – come rilevato dal report dell'*European Centre for Disease Control and Prevention* – con una sensibilità limitata (53-73%) e condizionata dal metodo di raccolta del campione, a seconda se effettuata da operatori sanitari o tramite auto-raccolta.
- **Aerazione e ventilazione.** Il Decreto Ripartizione che ha assegnato 350 milioni di euro alle scuole prevedeva l'acquisto di "strumenti per l'aerazione", ma tale destinazione d'uso non è specificata nel DL 73/2021 che fa riferimento solo a interventi di piccola manutenzione. Di conseguenza, aerazione e ventilazione sono affidate al "Protocollo finestre aperte", la cui efficacia dipende dalla sensibilizzazione del personale scolastico e dalla ventilazione continuativa degli ambienti durante le attività scolastiche, condizionata dalle condizioni meteorologiche.
- **Trasporti.** Ambito non incluso nel report GIMBE.

"Si parla tanto di scuola – spiega Cartabellotta – ma lo si fa in modo generico, senza considerare che i vari interventi per minimizzare la circolazione del virus non possono essere applicati indiscriminatamente in tutte le tipologie di scuole, **ciascuna delle quali richiederebbe un piano di prevenzione su misura, considerando soprattutto la maggiore contagiosità della variante delta tra bambini e adolescenti.** In particolare non disponiamo di vaccini autorizzati sotto i 12 anni, l'obbligo di mascherine vige solo a partire dalla scuola primaria e il distanziamento non è realisticamente applicabile nei nidi e nella scuola dell'infanzia" (Fonte Dire).

Più informazioni su  gimbe  report  vaccinati  reggio emilia

#### ALTRE NOTIZIE DI REGGIO EMILIA



##### ITALIA E MONDO

**Draghi: "Interventi sulle bollette e niente aumento delle tasse"**



##### CRONACA

**E' morto Adriano Turrini, ex presidente di Alleanza 3.0**



##### MUSICA

**Suoni d'acqua, di storie e di passi al Casinazzo di Fogliano**



##### L'EMERGENZA SANITARIA

**Coronavirus, un morto e 29 nuovi casi in provincia di Reggio Emilia**

DALLA HOME



CRONACA

**Saman, l'Italia ha richiesto l'estradizione dei genitori**


MINORI

**Angeli e demoni, formulata la prima richiesta di pena**


CRONACA

**Patente falsa per farsi assumere come autotrasportatore: denunciato**


CRONACA

**Deposito di rifiuti sequestrato, lui continua ad alimentarlo: denunciato**


 Invia  
notizia


Feed RSS



Facebook



Twitter



Contatti



Pubblicità

**Canali Tematici**

 Home  
 Cronaca  
 Politica  
 Economia  
 Cultura  
 Sport

**Sport**

 Eccellenza  
 Promozione  
 1 Categoria  
 2 Categoria  
 3 Categoria  
 Giovanili

**Città**

 Reggio Emilia  
 Guastalla  
 Correggio  
 Novellara  
 Sant'Ilario d'Enza  
 Scandiano  
 Casalgrande  
 Rubiera  
 Tutti i comuni

**Eventi**

 Home  
 Arte&Cultura  
 Bambini  
 Beneficenza&Volontariato  
 Capodanno  
 Cinema  
 Danza  
 Enogastronomia  
 Festival  
 Giochi  
 Lirica  
 Manifestazioni&Fiere  
 Musical  
 Nightlife  
 Sagre  
 Spettacolo&Concerti  
 Teatro

**WebTV**

 Home  
 Altre News  
 Cronaca  
 Cultura  
 economia  
 Eventi  
 Politica  
 Sport  
 Viaggi

**Photogallery**

 Home  
 Ambiente  
 Cronaca  
 Cultura  
 Economia  
 Eventi  
 Politica  
 Solidarietà  
 Sport  
 Viaggi

**Reggiosera.it**

 Copyright © 2015 - 2021 - Testata Associata Anso  
 Reggio Sera Sas  
 redazione@reggiosera.com  
 Registrato presso Tribunale di RE: numero 1.854 del  
 19/05/2015  
 Direttore responsabile: Paolo Pergolizzi  
 Partita IVA: 02670190350

**Partner**

 PressComm Tech  
 Network

**Info e contatti**

 Redazione  
 Invia notizia  
 Segnala evento  
 Informativa Cookie  
 Impostazioni Cookie  
 Privacy  
 Copyright