



START
MAGAZINE


STARTMAG » Salute e ricerca » Vaccinazioni: somministrazioni, efficacia e terza dose. Report

SALUTE E RICERCA

Vaccinazioni: somministrazioni, efficacia e terza dose. Report


 di **START** di Redazione Start Magazine

Monitoraggio Gimbe sulla campagna vaccinale in Italia

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 13-19 ottobre

 Focus Salute e ricerca – in
collaborazione con:


2021, rispetto alla precedente, una lieve diminuzione dei nuovi casi (17.870 vs 18.209) (figura 1) e una sostanziale stabilità dei decessi (271 vs 266) (figura 2). In calo gli attualmente positivi (74.546 vs 82.546), le persone in isolamento domiciliare (71.768 vs 79.511), i ricoveri con sintomi (2.423 vs 2.665) e le terapie intensive (355 vs 370) (figura 3). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

- Decessi: 271 (+1,9%), di cui 28 riferiti a periodi precedenti
- Terapia intensiva: -15 (-4,1%)
- Ricoverati con sintomi: -242 (-9,1%)
- Isolamento domiciliare: -7.743 (-9,7%)
- Nuovi casi: 17.870 (-1,9%)
- Casi attualmente positivi: -8.000 (-9,7%)


Leggi il White Paper di Start Magazine e ICINN



Presentazione del Focus Salute e Ricerca




Trend settimanale dei nuovi casi



Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
 Aggiornamento: 19 ottobre 2021

GIMBE
 EVIDENCE FOR HEALTH


Trend settimanale decessi




Elaborazione GIMBE da casi confermati dal Ministero della Salute
 Aggiornamento: 19 ottobre 2021

GIMBE
 EVIDENCE FOR HEALTH


Trend settimanale di casi attualmente positivi, isolamento domiciliare, ricoveri con sintomi, terapie intensive






«A livello nazionale – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – scendono da 7 settimane i nuovi casi settimanali. Nell'ultima settimana tuttavia il calo è solo dell'1,9% anche in ragione di un aumento dei tamponi totali che sfiora il 50%: ben +930 mila rispetto alla settimana precedente». In 7 Regioni si rileva un aumento percentuale dei contagi, anche se in termini assoluti gli incrementi sono modesti: Liguria (+14), Umbria (+19) Friuli Venezia Giulia (+114), Campania (+120), Lombardia (+129), Piemonte (+131), Lazio (+156). Scendono a 9 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e nessuna conta oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Sostanzialmente stabili i decessi: 271 negli ultimi 7 giorni (di cui 28 riferiti a periodi precedenti), con una media di 39 al giorno rispetto ai 38 della settimana precedente.

«Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – si registra un ulteriore calo dei posti letto occupati dai pazienti Covid-19: rispetto alla settimana precedente scendono del 9,1% in area medica e del 4,1% in terapia intensiva». A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (4% in area medica e 4% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l'area medica e del 10% per l'area critica (figura 4). «Stabili gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione Gimbe – con una media mobile a 7 giorni di 20 ingressi/die rispetto ai 19 della settimana precedente».




Vaccini: forniture. Al 20 ottobre (aggiornamento ore 6.13) risultano consegnate 99.716.407 dosi: pur in assenza di nuove forniture nell'ultima settimana (figura 5), le scorte di vaccini a

mRNA si attestano a quota 12 milioni.



Vaccini: somministrazioni.


Al 20 ottobre (aggiornamento ore 6.13) il 78,2% della popolazione (n. 46.320.599) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+424.517 rispetto alla settimana precedente) e il 74,3% (n. 44.047.436) ha completato il ciclo vaccinale (+591.512 rispetto alla settimana precedente) (figura 6). In aumento nell'ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 1.260.748), con una media mobile a 7 giorni di 178.907 somministrazioni/die.



Vaccini: coperture.


Le coperture vaccinali con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce

di età: dal 97% degli over 80 al 72,3% della fascia 12-19 (figura 7). In generale, rispetto alla settimana precedente, si registrano incrementi modesti: il numero di vaccinati con almeno una dose cresce dell'1,5% nella fascia 30-39, dell'1,4% nella fascia 20-29, dell'1,1% nella fascia 40-49, dello 0,9% nella fascia 12-19, dello 0,8% nella fascia 50-59, mentre negli over 60 l'incremento non supera lo 0,4%.





Efficacia vaccini.

L'efficacia del vaccino sulla diagnosi di SARS-CoV-2 si è ridotta dall'88,5% del periodo 4 aprile-11 luglio al 77,2% del periodo 4 aprile-26 settembre per poi risalire al 77,8% nel periodo 4 aprile-10 ottobre; sul dato ha molto influito la fascia di età 12-39 anni in cui l'efficacia è scesa sino al 67,2% nel periodo 4 aprile-29 agosto, per poi risalire al 75,3% nel periodo 4 aprile-10 ottobre (figura 8). L'efficacia vaccinale si conferma molto elevata nel ridurre i decessi (94,3%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (92,4%) e in terapia intensiva (94,8%). Tuttavia, a partire da metà agosto, pur rimanendo superiore al 90%, il trend è in lieve riduzione per ospedalizzazioni (-2,5%), ricoveri in terapia intensiva (-2,2%) e decessi (-2,9%) (figura 9). Complessivamente nelle persone vaccinate con ciclo completo, rispetto a quelle non vaccinate, nelle varie fasce d'età si riduce nettamente l'incidenza di diagnosi (del 77,6%-84,8%) e soprattutto di malattia grave (dell'87,1-95,5% per ricoveri ordinari; del 89,4-98,9% per le terapie intensive) e decesso (dell'80,7-96,8%) (figura 10).





Aggiornamento: 13 ottobre ore 12:00

EVIDENCE FOR HEALTH


Efficacia dei vaccini anti-COVID-19
(ciclo completo vs non vaccinati)Elaborazione GIMBE su dati Istituto Superiore di Sanità
Aggiornamento: 13 ottobre ore 12:00GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH**Incidenza per milione di persone vaccinate con ciclo completo vs non vaccinate**Elaborazione GIMBE su dati Istituto Superiore di Sanità
Aggiornamento: 13 ottobre ore 12:00GIMBE
EVIDENCE FOR HEALTH**Vaccini: terza dose.**

La platea vaccinabile con la terza dose non risulta tuttora aggiornata negli Open Data sui vaccini anti-Covid-19 rispetto all'estensione della Circolare del Ministero della Salute dell'8 ottobre 2021, rimanendo ferma a quota 7,6 milioni di persone secondo le categorie previste dalla circolare precedente. A fronte dell'ampia disponibilità di vaccini dal 16 settembre sono state somministrate solo 700.623 dosi, con un tasso di copertura del 9,3% e notevoli differenze regionali: dal 28,1% del Molise all'1,2% della Valle D'Aosta (figura 11).

Tasso di copertura vaccinale terze dosi




Effetti green pass. Il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando del 78,5% in una settimana: la media mobile a 7 giorni è salita da 173.235 del 13 ottobre a 309.297 il 19 ottobre; complessivamente, nell'ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre; complessivamente nell'ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone (+4,7%). «Nell'interpretare gli effetti del green pass su tamponi e nuovi vaccinati – spiega Cartabellotta – bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero di nuovi vaccinati non tenda allo zero».




Delle 407.404 nuove persone vaccinate nella settimana 13-19 ottobre l'86,4% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa: 78.387 nella fascia 20-29 anni, 90.960 nella fascia 30-39 anni, 85.745 nella fascia 40-49 anni, 68.812 nella fascia 50-59 anni e 27.934 nella fascia 60-69.





Analizzando il numero di nuovi vaccinati della settimana 13-19 ottobre standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose vaccino al 12 ottobre, si rilevano notevoli differenze regionali: dai 6.437 della P.A. di Trento ai 3.516 del Molise (figura 12).



«Osservando scenari poco rassicuranti di altri Paesi – conclude Cartabellotta – e nell'attuale impossibilità sia di definire percentuali “magiche” per conquistare l'immunità di popolazione sia di prevedere i tempi per raggiungere un preciso target vaccinale, con la stagione invernale alle porte e l'efficacia vaccinale che a 6 mesi dal completamento del ciclo inizia lentamente a declinare, la Fondazione Gimbe invita a perseguire una strategia multifattoriale per tutelare la salute delle persone e garantire l'irreversibilità delle riaperture». In dettaglio:

- Vaccinare il numero più elevato possibile di over 12 che non presentano specifiche controindicazioni, sia per la protezione individuale da malattia grave o decesso, in particolare per gli over 50, sia per ridurre al minimo la circolazione virale.
- Accelerare la somministrazione della terza dose, idealmente con meccanismi di chiamata attiva, con priorità massima per over 80, ospiti e personale delle RSA e operatori sanitari, procedendo in parallelo con over 60 e over 18 con comorbidità.

- Introdurre l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari.
- Estendere progressivamente la platea vaccinabile con dose booster alla fascia 50-59 e successivamente, se necessario, alle altre fasce anagrafiche.
- Mantenere l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e aderire alle norme sul distanziamento sociale.

Tabella 1. Indicatori regionali: settimana 13-19 ottobre 2021

Regione	Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti	Variazione % nuovi casi	Posti letto in area medica occupati da pazienti COVID-19	Posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti COVID-19
Abruzzo	100	-5,6%	4%	2%
Basilicata	166	-43,3%	6%	0%
Calabria	142	-19,4%	8%	5%
Campania	107	6,8%	5%	3%
Emilia Romagna	293	-13,0%	4%	3%
Friuli Venezia Giulia	78	26,7%	4%	4%
Lazio	148	9,2%	5%	5%
Liguria	55	3,3%	3%	5%
Lombardia	85	6,5%	4%	3%
Marche	133	-5,6%	4%	6%
Molise	23	-28,6%	2%	3%
Piemonte	78	11,6%	3%	3%
Prov. Aut. Bolzano	142	-3,2%	5%	7%
Prov. Aut. Trento	56	-4,4%	3%	2%
Puglia	53	-10,2%	5%	4%
Sardegna	92	-30,9%	3%	5%
Sicilia	140	-12,8%	7%	5%
Toscana	142	-3,6%	4%	4%
Umbria	65	9,8%	5%	5%
Valle D'Aosta	82	0,0%	2%	0%
Veneto	181	-2,3%	3%	3%
ITALIA	125	-1,9%	4%	4%

Nota: nella prima colonna rosso, verde e giallo indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, in miglioramento o stabile, rispetto alla settimana precedente.

Nella seconda colonna rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Nelle ultime 2 colonne rosso e verde indicano il superamento, o meno, della soglia di saturazione del 15% per l'area medica e del 10% per le terapie intensive (dati Agenas).

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere la nostra newsletter

☐ Confermo di aver preso visione della privacy policy di Innovative Publishing e accetto il trattamento dei dati come ivi descritto

ISCRIVITI ORA

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi