

Mer 27.10.2021

Covid oggi, le notizie: vaccino, verso terza dose in Italia per tutti. USA verso via libera a Pfizer per bambini 5-11 anni - Fa


 I TUOI PAZIENTI SOFFRONO DI
**APNEE
 NOTTURNE?**

 Scopri il nuovo servizio di
POLISONNOGRAFIADOMICILIARE
 disponibile in tutta Italia per aiutarli
 ad individuare o escludere la **Sindrome
 delle Apnee Ostruttive In Sonno (OSAS).**
LEGGI DI PIÙ

[HOME](#) [LAVORO](#) [SALUTE](#) [FORMAZIONE](#) [APPUNTAMENTI](#) [APICALI](#) [SPECIALI](#) [ALTRE](#)

Cerca nel sito...



SALUTE | 27 Ottobre 2021 10:55

Covid e scuole, il Report Gimbe: «Tropo rischioso abbandonare la mascherina»

La Fondazione pubblica un nuovo report con una sintesi delle evidenze scientifiche sull'efficacia degli interventi per migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole. Le priorità: aumentare coperture vaccinali, non abbandonare la mascherina, potenziare screening e investire su aerazione e ventilazione

di Redazione


La Fondazione Gimbe **pubblica un report** che fornisce una sintesi delle evidenze scientifiche sull'efficacia degli interventi atti a migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole e rileva le criticità normative, strutturali e organizzative per implementare tali evidenze nei contesti scolastici nazionali. «Le evidenze scientifiche – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – da un lato dimostrano che nelle scuole **non esiste il rischio zero di contagio**, dall'altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un **approccio multifattoriale** integrando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale».



Secondo i dati del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel periodo 4-17 ottobre 2021, sono stati diagnosticati nella fascia d'età 0-19 anni

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

NON CATEGORIZZATO

Covid-19 e vaccini: i numeri in Italia e nel mondo

Al 27 ottobre, sono 244.563.381 i casi di Covid-19 in tutto il mondo e 4.965.072 i decessi. Ad oggi, oltre 6,85 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate nel mondo. Mappa elaborata dalla

di Redazione

ECM

Formazione ECM, Sileri: «Tre mesi per recuperare trienni passati, poi controlli e sanzioni a irregolari»

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ricorda la scadenza della proroga dei trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019 prevista per il 31 dicembre 2021, e chiarisce: «Non ci saranno altre...

di Redazione

LAVORO

Esonero contributivo Enpam, c'è tempo fino al 31 ottobre. Come funziona

Chi può accedere all'esonero contributivo per gli iscritti Enpam che arriva fino a 3mila euro?

di Gloria Frezza


RUBRICHE

MINISTERO

I morti per Covid-19 sono davvero



8.857 casi, di cui 99 ospedalizzati, 3 ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso, con una progressiva riduzione – nelle ultime 4 settimane considerate dal report ISS –dell'incidenza dei casi di COVID-19 e delle ospedalizzazioni.

«Questi dati – afferma Renata Gili, responsabile Gimbe della Ricerca sui Servizi Sanitari – dimostrano che sinora **non si è verificato il temuto “effetto scuole”**, sia grazie alla vaccinazione di studenti e personale scolastico, sia per la progressiva copertura vaccinale della popolazione generale».

Il Report Gimbe: «Non abbandonare la mascherina, potenziare screening e investire su aerazione e ventilazione»

Il Report della Fondazione Gimbe *“Sicurezza COVID-19 nelle scuole: dalle evidenze scientifiche al real world”* sintetizza dati ed evidenze, rilevando le criticità attuali:

- **Vaccinazione studenti.** Al 25 ottobre 2021 il 67,2% della popolazione 12-19 anni (3.064.055) ha completato il ciclo vaccinale e il 5,5% (249.401) ha effettuato la prima dose. I ragazzi che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino sono 1.243.466 (27,3%), con percentuali di non vaccinati che vanno dal 19,6% della Regione Sardegna al 43,8% della Provincia autonoma di Bolzano. Peraltro, il trend della copertura vaccinale con almeno una dose nella fascia 12-19 anni, dopo il netto aumento a inizio giugno, ha progressivamente rallentato a partire dal mese di settembre, quando il valore era ancora inferiore al 70%.
- **Vaccinazione personale.** Il 91,2% del personale scolastico ha completato il ciclo vaccinale e il 3% (45.945) ha ricevuto la prima dose di vaccino; sono in 90.002 (5,8%) a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose con rilevanti differenze regionali: dal 3% del Veneto al 21,1% della Provincia autonoma di Bolzano.
- **Utilizzo delle mascherine.** Un rigoroso **studio di simulazione** dei *Centers for Disease Control and Prevention* ha dimostrato che a scuola, anche in condizioni di elevata immunità, l'uso della mascherina chirurgica riduce il rischio di trasmissione. «Fino a quando il tasso di copertura vaccinale fra studenti, personale scolastico e popolazione generale **non avrà raggiunto percentuali più elevate** – spiega Cartabellotta – anche considerando che nelle ultime due settimane il 60% dei casi diagnosticati nella fascia d'età 0-19 anni si è verificato negli under 12, l'ipotesi di abbandonare le mascherine nelle classi con tutti gli studenti immunizzati è troppo rischiosa, oltre a porre problemi di privacy sul controllo dello **status vaccinale e generare, potenzialmente, il rischio di discriminazioni**».
- **Screening periodico.** Il Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole dell'Istituto Superiore di Sanità non prevede uno screening periodico e sistematico, ma solo una campagna di testing a campione che coinvolge circa 110mila studenti delle cosiddette “scuole sentinella” primarie e secondarie di primo grado, utilizzando test molecolare su campione salivare. Un test di facile utilizzo e non invasivo, ma – come rilevato dal **report dell'European Centre for Disease Control and Prevention** – con una bassa sensibilità (53-73%) in età pediatrica, peraltro condizionata dal metodo di raccolta del campione, a seconda che sia effettuata da operatori sanitari o tramite auto-raccolta. «Al fine di monitorare e valutare l'efficacia delle strategie attuate – sottolinea Gili – è indispensabile che vengano resi pubblici i dati provenienti da questi test di screening, oltre che il numero di studenti e classi progressivamente messi in quarantena».
- **Distanziamento sociale.** Il **Protocollo di Intesa del Ministero dell'Istruzione** prevede una “distanza interpersonale di almeno un metro,



meno di 4mila? La risposta dell'ISS

ASSICURAZIONI



La polizza di responsabilità civile sanitaria garantisce soltanto nei casi di danno fisico?

SANITÀ INTERNAZIONALE



La Cina comincia a vaccinare contro Covid-19 i bambini dai 3 anni in su

sia in posizione statica che dinamica, qualora logisticamente possibile”, ovvero definisce un obbligo flessibile, derogabile in presenza di limiti strutturali. Questo si verifica, in particolare, nelle classi molto numerose (cd. “classi pollaio”) dove mantenere il distanziamento sociale può risultare sostanzialmente impossibile.

- **Aerazione e ventilazione dei locali chiusi.** Nonostante le evidenze dimostrino che la trasmissione del SARS-CoV-2 avviene prevalentemente per aerosol, si continuano a investire troppe risorse nelle procedure di disinfezione delle superfici e pochissime nei sistemi di aerazione e ventilazione. Il **Decreto Ripartizione** che ha assegnato 350 milioni di euro alle scuole prevedeva l'acquisto di “strumenti per l'aerazione”, ma tale destinazione d'uso non è specificata nel DL 73/2021 che fa riferimento solo a interventi di piccola manutenzione. Di conseguenza, aerazione e ventilazione sono affidate al mantenimento delle finestre aperte, la cui efficacia dipende dalla sensibilizzazione del personale scolastico e dalla ventilazione continuativa degli ambienti durante le attività, che non può non essere condizionata dalle condizioni metereologiche.
- **Trasporti pubblici.** La gestione dei mezzi pubblici non è stata inclusa nell'analisi sia perché non di competenza delle scuole, sia perché interessa quasi esclusivamente gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Il report Gimbe ribadisce che i vari interventi per minimizzare la circolazione del virus non possono essere applicati in tutti i gradi di scuola, ciascuno dei quali richiede un piano di prevenzione su misura, **considerando soprattutto la maggiore contagiosità della variante delta.**

Cartabellotta: «Risalita nuovi casi e inverno impongono di tenere alta l'attenzione»

«Con la stagione invernale alle porte e l'evidente risalita dei nuovi casi nell'ultima settimana – conclude il Presidente – è indispensabile mantenere alta l'attenzione sulle scuole dove, per le numerose criticità rilevate, i focolai segnalati dimostrano che l'equilibrio è instabile. Oltre a puntare alle massime coperture vaccinali sia di personale scolastico e studenti di età >12 anni, sia di popolazione generale, occorre **parallelamente potenziare gli screening periodici sistematici e implementare interventi di sistema** che garantiscano un'adeguata aerazione e ventilazione dei locali scolastici: in particolare nella fascia under 12 dove non sono disponibili i vaccini e in quella under 6 dove non sono utilizzabili nemmeno le mascherine e il distanziamento è sostanzialmente inapplicabile».

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato



TAGS

contagi covid-19 gimbe report scuole

ARTICOLI CORRELATI