

Gio 04.11.2021

Via libera dell'Oms al vaccino indiano - Vatican News



Scopri il nuovo servizio di POLISONNOGRAFIADOMICILIARE disponibile in tutta Italia per aiutarli ad individuare o escludere la **Sindrome delle Apnee Ostruttive in Sonno (OSAS)**.



HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI ALTRE ▾

Cerca nel sito...



SALUTE | 4 Novembre 2021 10:13

Covid, Report Gimbe: «Aumentano casi e ricoveri. Crollano i nuovi vaccinati»

Il Report Gimbe rileva nell'ultima settimana un ulteriore aumento dei nuovi casi settimanali, dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. Il lieve ma progressivo calo dell'efficacia vaccinale impone di accelerare sulla terza dose

di Redazione



Il **monitoraggio della Fondazione GIMBE** rileva nella settimana 27 ottobre-2 novembre 2021, rispetto alla precedente, **un aumento di nuovi casi** (29.841 vs 25.585) e una sostanziale stabilità dei decessi (257 vs 249). In aumento i casi attualmente positivi (84.447 vs 75.046), le persone in isolamento domiciliare (81.070 vs 72.101), i ricoveri con sintomi (2.992 vs 2.604) e le terapie intensive (385 vs 341).

- Decessi: 257 (+3,2%), di cui 15 riferiti a periodi precedenti
- Terapia intensiva: +44 (+12,9%)
- Ricoverati con sintomi: +388 (+14,9%)
- Isolamento domiciliare: +8.969 (+12,4%)
- Nuovi casi: 29.841 (+16,6%)
- Casi attualmente positivi: +9.401 (+12,5%)

Report Gimbe: salgono nuovi casi, ricoveri e accessi in terapia intensiva

«Nell'ultima settimana – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si conferma a livello nazionale **un incremento dei nuovi casi settimanali** (+16,6%)». L'aumento della circolazione virale è ben documentato dall'incremento registrato sia del rapporto positivi/persone testate (da 3,6% a 8,2%) sia del rapporto positivi/tamponi molecolari (da 2,4% a 4,3%). In tutte le Regioni tranne Marche, Molise, Piemonte, Sicilia e Umbria si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi.

«Sul fronte ospedaliero – afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione GIMBE – si registra **un incremento dei posti letto occupati da pazienti COVID**: rispetto alla settimana precedente +14,9% in area medica e +12,9% in terapia intensiva». «Si registra un lieve aumento degli **ingressi giornalieri in terapia intensiva** – spiega Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE – con una media mobile a 7 giorni di 26 ingressi/die rispetto ai 23 della settimana precedente».

Vaccini e forniture, si riducono le scorte di vaccini a mRNA

Al 3 novembre risultano consegnate 99.784.168 dosi: in assenza di nuove forniture per la terza settimana consecutiva si riducono le scorte di vaccini a

GLI ARTICOLI PIU' LETTI

NON CATEGORIZZATO

Covid-19 e vaccini: i numeri in Italia e nel mondo

Al 3 novembre, sono 247.580.158 i casi di Covid-19 in tutto il mondo e 5.013.970 i decessi. Ad oggi, oltre 7,1 miliardi di dosi di vaccino sono state somministrate nel mondo. Mappa elaborata dalla&nb...

di Redazione

LAVORO

Il Consiglio di Stato apre le porte all'obbligo della terza dose per i professionisti sanitari?

Secondo Federico Gelli l'obbligo di inoculazione della dose "booster" anche per gli operatori sanitari sarebbe, alla luce di questa sentenza, «doveroso». Ma è davv...

di Arnaldo Iodice

ASSICURATIVO

Questionario assicurativo, come compilarlo in caso di avviso di garanzia dopo denuncia/querela da parte di paziente?

Sono un Cardiocirurgo e mi sto accingendo a compilare un questionario assicurativo per poter richiedere un preventivo. Nel moduli di preventivazione trovo 2 domande alle quali non so rispondere in qu...

di Redazione



RUBRICHE


mRNA, che si attestano a quota 9,9 milioni di dosi. «La necessità di accelerare la somministrazione delle terze dosi e **la progressiva estensione della platea dei candidati alla dose booster** – spiega Mosti – richiedono un numero consistente di dosi: per questo è fondamentale conoscere il piano delle forniture per i prossimi mesi, di cui al momento non esistono dati ufficiali».

Il 75% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Crollano i nuovi vaccinati

Al 3 novembre il 78,7% della popolazione (n. 46.656.290) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+130.795 rispetto alla settimana precedente) e il 75,7% (n. 44.864.608) ha completato il ciclo vaccinale (+357.441). Dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana 11-17 ottobre, il numero dei **nuovi vaccinati** nelle ultime due settimane è **crollato prima a 239mila** (-45,7%) e poi poco sopra 144mila (-39,6%). Dei 144.258 nuovi vaccinati nella settimana 25-31 ottobre il 76,2% appartengono a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa. Rispetto alle persone ancora da vaccinare **preoccupano in particolare gli oltre 2,7 milioni di over 50** ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione e gli oltre 1,3 milioni nella fascia 12-19 che riducono la sicurezza nelle scuole.

Terza dose, Cartabellotta: «Accelerare con la dose booster alle categorie a rischio»

Negli over60 l'efficacia del vaccino sulla malattia grave **si conferma molto elevata**, ma in lieve e progressiva diminuzione.



«Indipendentemente dal livello degli anticorpi circolanti – commenta Cartabellotta – questi dati confermano le indicazioni alla dose *booster* alle categorie a rischio identificate dal Ministero della Salute e **la necessità di accelerarne la somministrazione**». In particolare, la **platea vaccinabile con la terza dose** ad oggi è costituita da 883.460 persone per la dose aggiuntiva e da 5.131.130 persone per la dose *booster*, escluse quelle under 60 anni che hanno ricevuto il vaccino Johnson&Johnson, non ancora incluse negli [Open Data sui vaccini anti-COVID-19](#)).

Al 3 novembre sono state somministrate **1.691.819 terze dosi** di cui 277.975 dosi aggiuntive e 1.413.844 dosi *booster*, con una media giornaliera di 39 mila somministrazioni. Il tasso nazionale di copertura vaccinale per le dosi aggiuntive



MINISTERO

Dove e in quali situazioni viene richiesto il Green pass?



ASSICURAZIONI

La polizza di responsabilità civile sanitaria garantisce soltanto nei casi di danno fisico?



SANITÀ INTERNAZIONALE

L'Australia riapre le frontiere dopo un anno e mezzo

è del 31,5% con nette differenze regionali: dall'1,8% della Valle D'Aosta al 99,1% della Toscana. La copertura nazionale con dose *booster* è invece del 27,6% anche qui con notevoli differenze tra le Regioni: dal 10,2% della Calabria al 67,1% del Molise.

Terza dose, Cartabellotta: «Implementare strategie di chiamata attiva con il coinvolgimento di MMG e farmacie»

Sulla base della platea vaccinabile *con dose booster* restano ancora da somministrare, ad oggi, oltre 3,71 milioni di dosi alle quali si aggiungeranno progressivamente gli over 60 che hanno completato il ciclo vaccinale nei mesi di maggio e giugno. Entro fine anno saranno 7,4 milioni i candidati alla terza dose, pari a circa 800.000 somministrazioni settimanali. A questi vanno aggiunti circa 748 mila under 60 vaccinati con Johnson&Johnson entro fine giugno, **per un totale di oltre 12 milioni di persone da coprire con la dose di richiamo**. «Anche se questi numeri potrebbero essere leggermente sovrastimati – conclude Cartabellotta – in quanto includono anche i vaccinati che nel frattempo hanno contratto l'infezione o sono deceduti, **è indispensabile accelerare la somministrazione delle terze dosi**, che implica una grande sforzo organizzativo. Infatti, per mantenere questo ritmo, con la chiusura di numerosi grandi hub vaccinali, accanto alla prenotazione volontaria, è fondamentale implementare strategie di chiamata attiva con il coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie».

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato



TAGS

gimbe ricoveri terza dose vaccini

ARTICOLI CORRELATI

Terza dose, l'appello di D'Amato agli over 60: «Dopo 180 giorni si può fare il richiamo»

Partita anche la campagna antinfluenzale. L'Assessore: «Numeri molto positivi, è gratuita dai 60 anni in su e tra i 6 mesi e i 6 anni, dal medico o dal pediatra di libera scelta»

di Viviana Franzellitti

Covid e scuole, il Report Gimbe: «Tropo rischioso abbandonare la mascherina»

La Fondazione pubblica un nuovo report con una sintesi delle evidenze scientifiche sull'efficacia degli interventi per migliorare la sicurezza Covid-19 nelle scuole. Le priorità: aumentare coperture vaccinali, non abbandonare la mascherina, potenziare screening e investire su aerazione e ventilazione

di Redazione

Il Consiglio di Stato apre le porte all'obbligo della terza dose per i professionisti sanitari?