

☎ +39 328 481 2680 ✉ redazione@terzobinario.it


Edizione Civitavecchia

Edizione Litorale

Edizione Lago

Edizione Roma

Sport

Scegli città ▾



Home

Blog

Politica

Cronaca

Cultura

Ambiente

Benessere

Mondo

Sport

Pubblicità

Contatti



Senza areazione a settembre in classe con la mascherina protettiva

martedì, 26 Luglio 2022 | 0 commenti



L'assenza di interventi su aerazione e ventilazione ostacolano il rientro in classe senza mascherine. È stato massiccio l'utilizzo di risorse pubbliche da parte delle scuole per attività di disinfezione delle superfici, ma limitata la considerazione delle evidenze scientifiche che impongono investimenti per migliorare la qualità dell'aria.

È questo uno dei risultati emersi dalla survey della fondazione Gimbe in collaborazione con l'associazione nazionale dirigenti pubblici e alte

ARTICOLI RECENTI

Cluster covid e sovraffollamento: Cisl preoccupata per il carcere di Civitavecchia

Sabato nel cuore antico di Civitavecchia serata tra storia e spettacolo

Banco Alimentare Lazio al Jova Beach Party, furgoni refrigerati ritirano le eccedenze dai food truck

Incendio a Santa Marinella, bruciati sterpi e macchia: i pompieri domani le fiamme

Meduse a Santa Marinella, la Lega del Cane: "Non toglietele dall'acqua, si uccidono in un modo atroce"

Tidei: "Avanti spediti con il restyling della stazione di Santa Marinella"

Weekend di paratriathlon a Bracciano: in gara 25 atleti

Grando nega le vicepresidenze delle commissioni, insorge unita l'opposizione

"Tra terra e mare", a Tarquinia la prof Depalmas parla della Sardegna protostorica

Senza areazione a settembre in classe con la mascherina protettiva

ARTICOLI RECENTI

Cluster covid e sovraffollamento: Cisl preoccupata per il carcere di Civitavecchia

professionalità della scuola (Anp) che ha coinvolto 312 istituzioni scolastiche. l'indagine rivela inoltre difficoltà nelle attività di tracciamento: in un caso su tre ritardi delle Asl nell'attivazione delle procedure di loro competenza. Il 76,2% dei rispondenti dichiara di avere ricevuto mascherine chirurgiche in quantità superiori al necessario.

Per migliorare ventilazione e aerazione dei locali ci si è affidati prevalentemente al protocollo "finestre aperte", in misura minore ad attrezzature per la purificazione e filtrazione dell'aria e solo in 9 casi sono stati installati sistemi di ventilazione meccanica controllata. Nel 46% dei casi non è stata ricevuta nessuna informazione, dal Ministero o dalle Asl, sulla trasmissione prevalente del virus per aerosol e su dispositivi o impianti per l'aerazione degli ambienti scolastici. Solo nel 14,8% dei casi le informazioni hanno riguardato entrambe le tematiche. "L'assenza di interventi strutturali in grado di garantire un'adeguata ventilazione ed aerazione dei locali - commenta Antonello Giannelli, presidente Anp - è il vero tallone d'Achille, in assenza del quale il prossimo anno scolastico difficilmente potrà essere affrontato senza ricorrere all'utilizzo delle mascherine".

Promosse invece le scuole italiane per l'igiene delle mani, parzialmente per il controllo della temperatura. "I risultati della survey - spiegano Giannelli e il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - restituiscono un quadro oggettivo delle misure implementate per aumentare la sicurezza Covid-19 nelle scuole, lasciando emergere varie criticità che, auspicabilmente, dovrebbero essere risolte prima dell'inizio dell'anno scolastico 2022-2023.

Peraltro, a differenza dello scorso anno scolastico, alcuni interventi di prevenzione risultano 'spuntati': l'efficacia del vaccino nei confronti dell'infezione si è rivelata inferiore nella fascia 5-11 anni rispetto alle fasce di età superiori e la copertura attuale (con due dosi) si è fermata intorno al 35%, con rilevanti differenze regionali, mentre la terza dose non è ancora stata autorizzata da Ema; in secondo luogo, con una variante così contagiosa come Omicron le attività di tracciamento risultano di limitata utilità; infine, meno dell'1% delle infezioni consegue a contatto con superfici infette mentre è ormai evidente il ruolo della diffusione aerea e l'importanza degli impianti di

Sabato nel cuore antico di Civitavecchia serata tra storia e spettacolo

Banco Alimentare Lazio al Jova Beach Party, furgoni refrigerati ritirano le eccedenze dai food truck

Incendio a Santa Marinella, bruciati sterpi e macchia: i pompieri domani le fiamme

Meduse a Santa Marinella, la Lega del Cane: "Non toglietele dall'acqua, si uccidono in un modo atroce"

Tidei: "Avanti spediti con il restyling della stazione di Santa Marinella"

Weekend di paratriathlon a Bracciano: in gara 25 atleti

Grando nega le vicepresidenze delle commissioni, insorge unita l'opposizione

"Tra terra e mare", a Tarquinia la prof Depalmas parla della Sardegna protostorica

Senza areazione a settembre in classe con la mascherina protettiva

aereazione”.

In particolare la ‘pagella’ dà un ottimo per l’igiene delle mani per il 98,7% di disponibilità di dispenser negli spazi appropriati, 92,9% delle procedure standardizzate e 91,6% di interventi formativi per personale scolastico e alunni. Per le vaccinazioni il 46,8% ha realizzato attività di informazione sulla campagna vaccinale anti-Covid-19 rivolte ad alunni e genitori, il 21,5% ha coinvolto esclusivamente gli alunni. Solo meno di un terzo delle scuole (31,7%) non ha effettuato alcuna promozione sulla campagna vaccinale degli alunni rispetto a quella del ministero dell’Istruzione. Le Asl hanno effettuato vaccinazioni nei locali scolastici solo nell’11,9% dei casi e il 45,1% dei dirigenti delle scuole dove non è stata effettuata non ritiene applicabile questa iniziativa per aumentare le coperture vaccinali “verosimilmente – commenta Giannelli – perché la normativa vigente non facilita tali esperienze”.

Tempistica rispettata poi per i provvedimenti di quarantene in circa due terzi dei casi, per la misurazione della temperatura nel 96,5% dei casi sono stati acquistati dispositivi anche se nel quasi 40% dei casi la misurazione è stata demandata alle famiglie mentre le mascherine Ffp2 sono state indossate da tutti gli alunni per tutta la durata prevista per il 97,4% dei casi, e il distanziamento è stato possibile nel 66,6% dei casi.

Fonte ANSA.IT



Pubblicato martedì, 26 Luglio 2022 @ 15:38:38 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
