

**Pediatric Masterclass in Wound Care
Second edition**

Responsabili Scientifici: Prof. Guido Ciprandi, Dr. Mario Zama

ROMA

Auditorium Valerio Nobili
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

SAVE THE DATE

30 settembre
1,2,3 ottobre 2024

MasterClass

Izeos

visita il sito

DIVENTARE INFERMIERE

STUDENTI

INFERMIERI

SPECIALIZZAZIONI

LIBERA PROFESSIONE

OSS

HOME > INFERMIERI > ATTUALITÀ

RICERCA

Errori di terapia, responsabile la stanchezza degli infermieriPubblicato il 09.04.24 di [Monica Vaccaretti](#) Aggiornato il 09.04.24**RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE**[Successivo >](#)

Gli errori nella somministrazione dei farmaci, responsabili delle cause più frequenti di morbosità e mortalità dei pazienti negli ospedali, sono in aumento in tutto il mondo. Recenti prove suggeriscono che uno dei fattori contribuenti emergenti degli errori di terapia e dei quasi errori (Near Miss, NMs) sia la stanchezza degli infermieri.

Affaticamento negli infermieri ed errori di somministrazione dei farmaci

Gli errori di terapia possono essere sia di omissione, sia di commissione.

I ricercatori attribuiscono tale stanchezza soprattutto ai turni di lavoro. Irregolari, estesi, rotanti 24 ore su 24 così strutturati per soddisfare sia le esigenze dei pazienti che dell'organizzazione.

Dalla revisione della letteratura presentata da uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Nursing emerge chiaramente nell'82% dei casi che la stanchezza - sebbene le strategie di misurazione siano marcatamente eterogenee - è associata ad una riduzione delle prestazioni cognitive, alla mancanza di attenzione e vigilanza, ad una scarsa prestazione infermieristica e alla diminuzione della sicurezza del paziente.

Emerge che il lavoro degli infermieri - a turno, notturno e straordinario - perturba il ritmo circadiano. **Gli infermieri risultano maggiormente suscettibili alla stanchezza rispetto ad altri lavoratori proprio per le caratteristiche delle condizioni lavorative cui sono sottoposti**, nonostante le quali hanno l'obbligo di svolgere compiti gravosi e cognitivamente impegnativi.

Come denunciato dal 90% delle associazioni infermieristiche nazionali, **gli infermieri**

NEWSLETTER

Contenuti in esclusiva, approfondimenti e aggiornamenti sulle principali notizie. La raccolta settimanale delle notizie scelte per te.

[Iscriviti](#)[tutte le newsletter >](#)

Pubblicità

CONCORSI & LAVORO

Infermieri

OSS

Tutte le regioni



Tipologia



Status



Mese di scadenza

[Ricerca](#)[Tutti i concorsi >](#)

risultano globalmente sotto pressione perché lavorano più a lungo, anche con turni aggiuntivi. Devono inoltre sostenere un carico di lavoro eccessivo per sopperire alla **cronica carenza di personale** che si registra ovunque. Stress e burnout **spingono così molti professionisti non solo a sbagliare**, ma anche a **lasciare prematuramente la professione**.

Dati sugli errori di terapia

I dati relativi agli **errori di terapia** sono preoccupanti anche tenendo conto che **la ricerca scientifica li attribuisce soprattutto agli infermieri** e che l'Oms li riconosce come la principale causa globale di lesioni acquisite in ambito sanitario.

Oltre a comportare un costo annuale elevato che pesa enormemente sui bilanci delle organizzazioni sanitarie, essi compromettono la sicurezza del paziente.

Si tratta di errori commessi generalmente da tutti i professionisti sanitari, durante il processo terapeutico e in ogni fase del processo di gestione della terapia farmacologica, in quanto soggetti esposti nel loro esercizio al rischio clinico ossia «alla probabilità che un paziente subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche involontariamente, all'assistenza ospedaliera e che causa un prolungamento della degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte» (Institute of Medicine, IOM, 2000).

Medication administration errors (MAEs)

Tale rischio associato all'impiego dei farmaci riguarda non soltanto le **reazioni avverse** e gli effetti collaterali, ma anche gli errori di terapia farmacologica che non sono direttamente correlati alla natura della molecola con effetto biologico comprovato ossia del principio attivo.

Secondo il National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, gli errori di terapia o **Medication administration errors (MAEs)**, sono quegli avventi avversi, indesiderabili e non intenzionali, nonché prevenibili che possono portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un rischio per il paziente.

Cause di errori di terapia

Essi possono essere dovuti a **errori di prescrizione**, che risulta irrazionale, inappropriata, inefficace, in eccesso o in difetto. **Di scrittura della prescrizione**, con errori ed illeggibilità. **Di trasmissione** della prescrizione.

Di **etichettatura, confezionamento o denominazione**. Di allestimento, assegnazione, distribuzione, somministrazione. Di educazione, di monitoraggio, oltretutto la mancanza nel modificare la terapia quando richiesto, di uso.

Gli errori di terapia possono essere sia di **omissione**, ossia il risultato di un'azione che doveva essere eseguita, sia di **commissione**, ovvero il risultato di un'azione che non doveva essere eseguita.

I MAEs, gli errori più comuni e diffusi di terapia, coinvolgono più comunemente un'azione infermieristica in quanto la **somministrazione dei farmaci** è il compito clinico più frequente dell'infermiere.

Avendo un ruolo rilevante nelle procedure di somministrazione, gli infermieri sono pertanto responsabili di riconoscere gli errori di terapia, segnalandoli al medico ed attivando l'**incident report**, il sistema di segnalazione dell'errore clinico a tutela della sicurezza del paziente al fine altresì di migliorare la gestione sanitaria.

Tuttavia, i risultati di una survey condotta nel 2013 sulla valutazione della percezione degli infermieri sugli errori di terapia evidenziano, in linea con quanto documentato in letteratura, che la maggior parte dei professionisti non riconosce un errore di terapia farmacologica e, qualora individuato, non ritiene necessario segnalarlo (Evidence, open access journal published by Gimbe Foundation).


[Tutte le notizie regionali >](#)

ARTICOLI POPOLARI

I + LETTI
I + COMMENTATI

- 1 Global Working seleziona infermieri per incarichi in...
- 2 Muore per sovradosaggio di insulina, indagati infermieri...
- 3 Carenza infermieri, Bertolaso vola in Argentina e Paraguay
- 4 Come tutelare la salute sul lavoro dei sanitari over 50
- 5 In 264 ricorrono al Tar contro disparità inquadramento
- 6 Errori di terapia, responsabile la stanchezza degli...



Pubblicità

FORUM INFERMIERI

ARGOMENTO	MESSAGGI
Corso PICC	13
QUESTIONARIO INFERMIERI/OSS...	4
Questionario per infermieri...	2
Questionario per tesi di...	6
Questionario sulla violenza...	2

[Tutti gli argomenti >](#)

Alla luce della prova che la stanchezza ha la capacità di influenzare la prestazione degli infermieri durante la somministrazione dei farmaci, i risultati dello studio **"Fatigue in Nurses and medication administration errors: a scoping review"** (Bell, Sprajcer, Flenady, Sahay) evidenziano che le organizzazioni sanitarie devono necessariamente rivalutare le politiche riguardanti le ore di lavoro sicure, nonché implementare i sistemi di gestione della stanchezza del personale così da garantire ai pazienti cure sicure e di qualità.

[Ritorna al sommario del dossier Responsabilità Professionale](#)

 Tags : [Infermieri](#), [Responsabilità Professionale](#)
**Monica Vaccaretti**

Infermiere



**MASTER 1° E 2° LIVELLO
IN SANITÀ
CON TUTOR DEDICATO**




SANITÀ
 POLIS SANITARIO
ISCRIVITI IN CONVENZIONE

COMMENTO (0)

[Commenta](#)

VIDEO



Sanità privata, Aiop: disponibili a sedersi al tavolo per rinnovo




Quello che gli italiani (non) dicono sui diritti degli infermieri



POSSO AIUTARLI MA NON C'È: Agguantare un operatore sanitario è un crimine



Infermieri fondamentali per l'avanzamento tecnologico nel trattamento del diabete



Attrattività, Giordanella questione economica e organizzativa

[tutti i video >](#)

DIVENTARE INFERMIERE >

Orientamento Studi
Test di Ammissione
Preparazione

STUDENTI >

Studiare all'Università
Tesi di laurea
Risorse studenti
Servizi per gli studenti
Vita studente

INFERMIERI

La professione
Formazione
Lavoro Infermiere
Pediatico
Militari
Polizia
Dossier
Risorse Infermieri
Concorsi
Annunci di lavoro

SPECIALIZZAZIONI >

Diabete
Emergenza Urgenza
Stomia
Wound Care
Management
Ricerca
Salute Mentale
Formazione

LIBERA PROFESSIONE >

OSS >

Operatore Socio Sanitario
Tesina
Lavorare come OSS
Dossier
Attualità
Risorse & Utility
Concorsi
Annunci di lavoro

[Forum >](#)

[Annunci di lavoro estero](#)
[Attualità](#)
[Dalla Redazione](#)[Diventare LP](#)
[Enpapi](#)
[Lavorare come LP](#)
[Risorse](#)
[Formazione](#)
[Dossier](#)[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d_img.jpg\) Autori >](#)
[!\[\]\(9db1a20e6fdae9c15975d240125424df_img.jpg\) Video >](#)
[!\[\]\(69e745cb555ee0441d11497d43826bd7_img.jpg\) Newsletter >](#)**Nurse24.it**

IZEOS MEDIA GROUP

Quotidiano - Registrato al tribunale di Rimini n.4 del 12/09/13
Direttore Responsabile
IZEOS SRL | ROC 26157 REA : RN331812[PRIVACY POLICY](#)[MODIFICA
CONSENSO](#)[APP ANDROID](#) | [APP IPHONE](#) |[PUBBLICITÀ](#)[PARTNER](#)[CONTATTI](#)